



Reflexões sobre o erro diagnóstico: um relato de caso.



Universidade de Brasília
Leopoldo Santos-Neto, MD, PhD, FACP
leopoldoluiz99@gmail.com

Declaro não haver nenhum conflitos de interesses nessa apresentação.



Universidade de Brasília
Leopoldo Santos-Neto, MD, PhD, FACP
leopoldoluiz99@gmail.com

Queixa principal: Homem de 50 anos com hemianopsia temporal OD há 3 semanas

**Afebril
Astenia
Mialgia**

**150 X 80 mmHg
Rash cutâneo discreto
em membro inferior E**

**11.500 leucócitos
(80% PMN)
VHS: 67 mm
Fator reumatoide +
Biópsia de pele:
Inespecífica.**

**Ressonância Magnética:
Evento isquêmico no
ramo da artéria cerebral
posterior esquerda**



Dx inicial: Vasculite sistêmica

Pt: corticosteroide

3 semanas após o uso do corticoide:

Febre (39.5°C)

**Púrpura palpável extensa
em membros inferiores**

Sopro cardíaco: foco aórtico

Eco: endocardite aórtica

**Hemoculturas: Streptococcus
bovis (*S. gallolyticus*)**

Suspensão do corticoide

Iniciado: Antibiótico

Cirurgia válvula aórtica

Após 2 anos de acompanhamento:

Assintomático

Colonoscopia : normal


Viés

Encerramento prematuro

Ancoragem

Enquadramento/moldura


Viés	características
Encerramento prematuro	Quando um diagnóstico é finalizado outras informações adicionais são negligenciadas.



Isquemia cerebral

- + ausência de febre, nódulo de Osler, Janeway, splinter e sopro cardíaco

Viés	características
Ancoragem	A ancoragem é a tendência de focar em características específicas no início do diagnóstico, podendo levar a uma avaliação inadequada e decisões equivocadas.



Viés	características
Enquadramento/moldura	<p>-A apresentação dos dados ao médico pode influenciar o diagnóstico e levar a erros.</p> <p>-A forma como os sintomas são expressos e o contexto podem direcionar o processo de diagnóstico em uma determinada direção.</p>



+ Ausência de febre + rash cutâneo inespecífico

Pontos a serem destacados:



1- A importância de Identificar e categorizar o tipo de erro cognitivo para evitar a repetição do erro;



2- A importância da decisão compartilhada entre a equipe médica e o paciente;



3- Reconhecer as manifestações atípicas da endocardite infecciosa.

(Isquemia cerebral na ausência de febre, nódulo de Osler, Janeway e sopro cardíaco)

" Na medicina, em particular, talvez não haja melhor teste de nossos poderes de observação e dedução do que nossa capacidade de distinguir entre o essencial e o acidental em uma doença."

William Osler. Teacher and student,
Aequanimitas, 38

En la medicina, en particular, quizás no haya mejor prueba de nuestros poderes de observación y deducción que nuestra capacidad de distinguir entre lo esencial y lo accidental en una enfermedad."

